

EXTRAORDINARY SIZE

L'ORIGINE È IN UNA LASTRA, LA PIÙ GRANDE AL MONDO.

L'evoluzione è nell'ingegno, nella creatività, nella versatilità che dà vita ai progetti più ambiziosi. Con **EXTRAORDINARYSIZE** il gres porcellanato è il nuovo alleato per ogni tipo di applicazione. Anche le più "extra".

THE ORIGIN OF THIS LINE LIES IN THE TILE, WHICH IS THE LARGEST EVER TO BE MADE WORLDWIDE.

The evolution lies in the engineering, the creativity, and the versatility, which combine to give life to the most ambitious of designs. With the **EXTRAORDINARYSIZE** option, porcelain stoneware has become the latest, essential material for all applications. Even the most 'extra' jobs.

L'ORIGINE EST UNE DALLE, LA PLUS GRANDE DALLE DU MONDE.

L'évolution est dans le génie, dans la créativité, dans la polyvalence qui donnent vie aux projets les plus ambitieux. Avec **EXTRAORDINARYSIZE** le grès cérame est votre nouvel allié pour tout type d'application, même les applications "extra".

DER URSPRUNG IST EINE PLATTE, DIE GRÖSSTE AUF DER WELT.

Die Evolution befindet sich im Talent, in der Kreativität, in der Vielseitigkeit, welche die ehrgeizigsten Projekte ins Leben rufen. In **EXTRAORDINARYSIZE** ist das Feinsteinzeug der neue Verbündete für alle Anwendungsarten, selbst für die "ungewöhnlichsten".

EL ORIGEN ES UNA PLANCHA DE CERÁMICA, LA MÁS GRANDE DEL MUNDO.

La evolución está en el ingenio, en la creatividad, en la versatilidad que da vida a los proyectos más ambiciosos. Con **EXTRAORDINARYSIZE** el gres porcelánico es el nuevo aliado para todo tipo de aplicaciones. Hasta las más "especiales".

ИСТОКИ - В ПЛИТЕ, САМОЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ.

Эволюция - в гениальности, в креативности, в универсальности, которая вдыхает жизнь в самые амбициозные проекты. Благодаря **EXTRAORDINARYSIZE** керамогранит превращается в нового союзника для применений любого типа. Даже самых крупных.

源于世界上最大的瓷板。

演变在于智慧、创造力和活力，它们造就了最珍贵的项目。

有了**EXTRAORDINARYSIZE**产品，瓷砖成为每项应用的新伙伴，包括最“特殊”的应用。





I N D E X

06 / PLUS

16 / EXTRA APPLICATIONS

WALL & FLOOR

17 / PAVIMENTO E RIVESTIMENTO

BUSINESS TO BUSINESS

35 / CONTRACT

53 / FACCIATE VENTILATE E INCOLLATE

57 / INDUSTRIA NAVALE

FURNITURE AND DESIGN

59 / TOP E RIVESTIMENTI COORDINATI

63 / ARREDAMENTO E DESIGN

73 / PORTE E ANTE

76 / EXTRA COLORS

78 / I MARMI

86 / AESTHETICA

88 / COPACABANA


90 / SKYLINE

100 / TECHNICAL FEATURES



100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY







LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.
 Dalles en grès cérame pressées à sec.
 Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.
 Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.
 Керамогранитные плиты сухого прессования.
 干压陶瓷砖

Spessore. 6mm - 10mm

Thickness.
 Epaisseur.
 Stärke.
 Espesor.
 Толщина.
 厚度





EXTRALIGHT

Con soli 6 mm di spessore, le lastre **EXTRAORDINARYSIZE** sono facili da spostare e leggere da movimentare, anche nei grandi formati.

The slabs are easy to move and handle as they are only 6 mm thick, ensuring lightness despite their large size.

Les plaques sont faciles à déplacer et à manutentionner, grâce à leur épaisseur de 6 mm seulement qui garantit légèreté malgré, les grandes dimensions.

Ein umfassendes und vielseitiges Projekt: Von den größten auf dem Keramikmarkt zu findende Formaten, 160x320 cm mit 6 mm Stärke, über das weit verbreitete Format, 60x60 cm mit 10 mm Stärke, bis hin zur kompletten Serie mittlerer Formate.

Un proyecto completo y versátil: desde el formato más grande disponible en el mercado cerámico, el 160x320 cm en 6 mm de espesor, hasta el formato más difundido, el 60x60 cm en 10 mm de espesor, pasando por una gama completa de formatos intermedios.

Плиты легко можно перемещать и обрабатывать благодаря небольшой толщине всего лишь 6 мм: такая толщина обеспечивает их легкость, несмотря на большие размеры.

超轻系列板材由于其厚度仅6mm保证了它的轻度，尽管面积很大也易于搬运。





EXTRA SIZE

Tanti formati, dal più grande presente sul mercato di 160x320 cm in 6 mm di spessore, fino al più tradizionale 60x60 cm in 10 mm, per un progetto completo e versatile.

A complete and versatile project: from the largest size available on the ceramics market, 160x320 cm and 6 mm thick, down to the most common size, 60x60 cm, 10 mm thick, passing through a full range of intermediate sizes.

Un projet complet et polyvalent : du plus grand format disponible sur le marché de la céramique, le 160x320 cm de 6 mm d'épaisseur jusqu'au format le plus courant le 60x60 cm de 10 mm d'épaisseur, en passant par une gamme complète de formats intermédiaires.

Ein umfassendes und vielseitiges Projekt: Von den größten auf dem Keramikmarkt zu findende Formaten, 160x320 cm mit 6 mm Stärke, über das weit verbreitete Format, 60x60 cm mit 10 mm Stärke, bis hin zur kompletten Serie mittlerer Formate.

Un proyecto completo y versátil: desde el formato más grande disponible en el mercado cerámico, el 160x320 cm en 6 mm de espesor, hasta el formato más difundido, el 60x60 cm en 10 mm de espesor, pasando por una gama completa de formatos intermedios.

Полный и универсальный проект: от максимального формата, имеющегося на рынке, размерами 160x320 см и толщиной 6 мм, до самого распространенного формата 60x60 см толщиной 10 мм, включая полный ассортимент промежуточных форматов.

该系列涵盖范围广、用途多：从陶瓷市场最大规格的160x320cm（厚度6mm）到最常见的60x60cm（厚度10mm），其中自然也包括中间规格。





EXTRA STYLISH

Ispirazioni differenti definiscono il design ceramico di ogni collezione, personalizzando ogni tipo di ambiente con la massima resa estetica.

The ceramic design interprets different inspirations, ensuring maximum aesthetic appeal in any type of environment and giving each its own style.

Le design céramique interprète différentes inspirations, en garantissant le meilleur rendu esthétique quel que soit l'espace et en imprimant à chacun un style personnel.

Das Keramikdesign fasst unterschiedlichste Inspirationen auf, die den Räumen Ästhetik und einen ganz eigenen Stil verleihen.

El diseño cerámico interpreta distintas inspiraciones, garantizando el máximo rendimiento estético en cada tipo de ambiente y atribuyendo a cada uno su propio estilo.

Дизайн керамики интерпретирует различные идеи и обеспечивает максимальный эстетический эффект в помещении любого типа, создавая в каждом собственный стиль.

该系列的陶瓷设计灵感来自多方面，在任何使用环境中都能保证最大的美观效果同时展现自己的风格。





EXTRA DIFFERENT

Ogni serie e ogni colore possono essere declinati in grafiche molteplici e differenti tra loro grazie alla tecnologia di decorazione digitale ceramica Inkjet, per effetti estetici di pavimenti e rivestimenti sempre unici e originali.

The Inkjet ceramic technology allows for any collection and colour, a high number of different graphics, for an aesthetic effect of the flooring and cladding that is always varied and never repetitive.

La technologie céramique Inkjet, permet de réaliser pour chaque collection et chaque couleur, un nombre élevé de rendus graphiques différents, en apportant ainsi un effet esthétique au revêtement de sol et aux autres revêtements, toujours varié et jamais répétitif.

Dank der Inkjet Keramiktechnologie kann man für alle Kollektionen und Farben zahlreiche unterschiedliche Grafiken kreieren und für den Boden- und Wandbeläge vielfältige und einzigartige ästhetische Effekte erzielen.

La tecnología cerámica Inkjet permite realizar, para cada colección y color, un elevado número de diferentes diseños gráficos, para un efecto estético del pavimento y del revestimiento siempre diferente y nunca repetitivo.

Технология Inkjet позволяет реализовать, для каждой коллекции и цвета, большое количество различных графических вариантов и обеспечить разнообразнейшее и всегда неповторимое эстетическое оформление пола или облицовки.

使用Inkjet陶瓷技术，可以生产出不同风格和颜色、数量庞大不同图案的产品，既保证地板和墙面的美观又保证绝不重复。





EXTRA TAILORED

È dai grandi formati che nascono tagli e forme di ogni dimensione, realizzate su misura per offrire nuove opportunità compositive e ampliare gli ambiti di utilizzo delle lastre: dai pavimenti ai rivestimenti di pareti verticali, di mobili, tavoli, piani di lavoro, ante, yacht e navi da crociera.

With large sizes, you can make cuts of any shape and size, to further extend the possibilities of use of the slab covering floors, walls, furniture, tables and doors.

Avec les grands formats on peut réaliser des coupes de toute forme et toute dimension, pour élargir ultérieurement la gamme d'utilisations de la plaque, en partant du revêtement de sol pour arriver au revêtement de parois, meubles, tables, plans et portes.

Mit Großformaten sind beliebig große Schnitte in unterschiedlichsten Formen möglich und die Anwendungsmöglichkeiten der Platte werden noch umfangreicher, von Böden bis hin zur Verkleidung von Wänden, Möbeln, Tischen, Flächen und Türen.

Con los grandes formatos se pueden realizar cortes de cualquier forma y dimensión para ampliar ulteriormente las posibilidades de uso de la losa, que abarca desde el pavimento hasta llegar al revestimiento de paredes, muebles, mesas, superficies y puertas.

Из больших форматов всегда можно создавать меньшие форматы любых форм и размеров, все более расширяя возможности применения плиты: от пола до облицовки стен, мебели, поверхностей, створок.

采用大规格的板材，可以随意切割成各种形状和尺寸的板材，进一步扩大板材的应用范围，可应用在地板、墙面装饰、家具、桌面、平台和窗板。



EXTRA APPLICATIONS

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO

Floor and covering
 Revêtement sols et murs
 Boden und Verkleidungen
 Pavimento y revestimiento
 Полы и облицовка
 地板及墙面

Nessun limite di forma o dimensione per i pavimenti e i rivestimenti realizzati con le grandi lastre di 160x320 cm e i suoi numerosi sottomultipli, perfette per arredare ogni tipo di ambiente con uno stile sempre personale e importante. L'avanguardia tecnologica della stampa digitale ceramica inkjet, infatti, consente di riprodurre sul gres porcellanato ogni tipo di grafica e ispirazione, rendendo ogni collezione unica e originale.

With the 160x320 cm large slabs and the many smaller sizes, you can create tiled floors and walls that are unique in the world. Using the latest generation inkjet technology, stone and marble graphics are faithfully reproduced on porcelain stoneware, in endless versions, differing in colour and size.

Avec les grandes plaques 160x320 cm et les nombreux sous-formats, on peut réaliser des revêtements de sols et muraux uniques au monde grâce à la technologie inkjet de dernière génération, qui permet de reproduire fidèlement sur le grès cérame des collections avec de nombreuses formes graphiques différentes pour chaque couleur et format.

Mit den großen Platten, 160x320 cm und den zahlreichen Unterformaten kann man weltweit einzigartige Böden und Wandbeläge anfertigen, dank der Inkjet-Technologie der neuesten Generation, mit der man auf dem Feinsteinzeug Kollektionen mit zahlreichen in der Farbe und im Format unterschiedlichen Motiven getreu reproduzieren kann.

Con las grandes placas de 160x320 cm y muchos subformatos se pueden realizar pavimentos y revestimientos únicos en el mundo gracias a la tecnología inkjet de última generación, que permite reproducir fielmente en el gres porcelánico colecciones con innumerables gráficas diferentes por cada color y formato.

Из больших плит 160x320 см и множества производных форматов можно реализовать неповторимые полы и облицовки благодаря струйной технологии печати последнего поколения, которая позволяет точно воспроизвести на керамограните коллекции с бесконечным разнообразием графики для любого цвета и формата.

凭借160x320 cm的大板块以及小板块，可以获得世界上独一无二的地板与墙，其秘密正在于新一代喷墨技术，它能有效地在陶瓷上复制各类系列，通过颜色形状的变动产生大量不同的图案。



I MARMICREMA MARFIL 120x120 - 48"x48" LAP. RET./WALLPAPER LUXWORD IN STRIPES



AESTHETICAHEGEL 160x160 - 63x63" LAP.RET. / WILDE 160x320 - 63x126" LAP.RET.



SKYLINE ANTRACITE 120x240 - 48"x96" NAT. RET. . GHIACCIO 120x240 - 48"x96" NAT. RET.
GRADINO COSTA RETTA 120x33x3,2h - 48"x13"x1 1/4" NAT. RET.



I MARMIBIANCO BERNINI 80x80 - 31 1/2"x31 1/2" LAP. RET. . 80x160 - 31 1/2"x63" LAP. RET.





COPACABANADUKE 80x160 - 31 1/2"x63" NAT. RET.



I MARMISTATUARIO SLAB A - STATUARIO SLAB B 160x320 - 63x126" LAP. RET.



COPACABANA / EMPEROR

CONTRACT

Контрактные поставки
协议

Le caratteristiche di leggerezza e resistenza delle lastre in gres porcellanato con spessore di 6 e 10 mm rendono **EXTRAORDINARYSIZE** la soluzione ideale per i progetti del contract, garantendo le migliori performances estetiche e tecnologiche.

EXTRAORDINARYSIZE is a line of 6 and 10 mm-thick porcelain stoneware tiles which is ideal when the job in hand has specific technical requirements such as lightness and strength. It is particularly useful in large-scale projects.

EXTRAORDINARYSIZE est un projet de plaques d'une épaisseur de 6 et 10 mm en grès cérame particulièrement recommandées pour des exigences spécifiques techniques comme la légèreté et la résistance, les applications du secteur "gros marchés".

EXTRAORDINARYSIZE ist ein Projekt von Platten aus Feinsteinzeug mit einer Stärke von 10 mm. Dieses Produkt passt sich besonders gut an die spezifischen technischen Anforderungen, wie Leichtigkeit und Beständigkeit, im "contract"-Bereich an.

EXTRAORDINARYSIZE es un proyecto de placas en 6 y 10 mm de espesor en gres porcelánico, lo que hace que el producto sea particularmente adecuado según los específicos requerimientos técnicos y también como ligereza y resistencia para las aplicaciones del sector "contract".

EXTRAORDINARYSIZE – это проект керамогранитных плит толщиной 6 и 10 мм, что делает эту продукцию особенно пригодной для удовлетворения таких специальных технических требований, как легкость и прочность, в сфере контрактных поставок.


EXTRAORDINARYSIZE 是厚度在6mm和10mm之间的陶瓷产品项目，它使产品特别适合特殊的技术要求，在轻盈和耐用方面能够适合“协议”领域的应用需要。



COPACABANA PRINCESS 160x320-63"x126" LAP. RET. / EMPEROR 160x320-63"x126" LAP. RET.




SKYLINEFUMO 160x160-63"x63" NAT. RET.



I MARMICALACATTA 160x160 - 63"x63" LAP. RET. . 160x320 - 63"x126" LAP. RET.



AESTHETICA WILDE 160x320 - 63x126" LAP. RET.



COPACABANAPRINCESS 160x320-63"x126" LAP. RET. / EMPEROR 160x320-63"x126" LAP. RET.




SKYLINE ANTRACITE 120x240 - 48"x96" NAT. RET. / GHIACCIO 120x120 - 48"x48" NAT. RET. / WALLPAPER LUXPIANETI GRIGIO



I MARMICALACATTA SLABA-B 160 x 320 - 63'x126" LAP. RET. / SKYLINE ANTRACITE 160 x 320 - 63'x126" NAT. RET.



SKYLINE FUMO - 160x320 - 63"x126" NAT. RET.



COPACABANA / DUKE

FACCIATE VENTILATE E INCOLLATE

Adhesive -Mounted Curtain Walls
 Façades ventilées et collées
 Hinterlüftete und verklebte Fassaden
 Fachadas ventiladas y encoladas
 Вентилируемые и наклеенные фасады
 胶合通风外墙

Le grandi lastre **EXTRAORDINARYSIZE** rappresentano l'evoluzione progettuale per la realizzazione di facciate ventilate e rivestite. Lo spessore sottile di 6 mm unito alle caratteristiche tecniche del gres porcellanato sono la risposta alle esigenze di leggerezza, resistenza, ingelività e inalterabilità nel tempo necessarie per rivestimenti outdoor.

The **EXTRAORDINARYSIZE** slabs are the latest offering for the construction of curtain walls and for cladding external walls. These lightweight extra-thin tiles (just 6 mm thick) with the technical features of porcelain stoneware are the ideal option for outdoor use, offering frost-resistance and stability over time.

Les grandes plaques **EXTRAORDINARYSIZE** représentent l'évolution conceptuelle pour la réalisation de façades ventilées et revêtues. L'épaisseur de 6 mm seulement associée aux caractéristiques techniques du grès cérame représente la réponse aux exigences de légèreté, de résistance, d'ingéivité et d'inaltérabilité dans le temps nécessaires pour les revêtements outdoor.

Die großen **EXTRAORDINARYSIZE**-Platten verkörpern die Entwurfentwicklung bei der Realisierung hinterlüfteter und verkleideter Fassaden. Die geringe Stärke von 6 mm in Verbindung mit den technischen Eigenschaften des Feinsteinzeugs sind die Antwort auf die Erfordernisse hinsichtlich geringem Gewicht, Widerstandsfähigkeit, Frostbeständigkeit und langer Haltbarkeit, die bei Bodenbelägen für Outdoor notwendig sind.

Las losas de grandes dimensiones **EXTRAORDINARYSIZE** representan la evolución del diseño para la realización de fachadas ventiladas y revestidas. Su reducido espesor de solo 6 mm y las características técnicas del gres porcelánico constituyen la respuesta a los requerimientos de ligereza, solidez, resistencia a las variaciones de temperatura y al hielo y duradera inalterabilidad, características todas necesarias para revestimientos de exteriores.

Плиты больших размеров **EXTRAORDINARYSIZE** представляют собой эволюцию проектирования вентиляруемых и облицованных фасадов. Небольшая толщина всего лишь в 6 мм, а также высокие технические характеристики керамогранита удовлетворяют требования легкости, прочности, морозостойкости и неизменности с течением времени, которые должны соблюдаться при устройстве наружных облицовок.

巨大的**EXTRAORDINARYSIZE**型板是用于制造通风外墙及涂层的理想材料，这主要得益于其仅6mm厚的轻薄材质和瓷器本身抗寒性，要热稳定性和耐大气、化学药剂腐蚀方面的技术特点。



SKYLINEGHIACCIO 160x320 - 63x126" NAT. RET.



INDUSTRIA NAVALE

Shipping industry
Industrie navale
Schiffbauindustrie
Industria naval
Кораблестроение
船舶工业

Grafiche di prestigio, spessori ridotti e alto valore tecnico del gres porcellanato: con queste caratteristiche le lastre **EXTRAORDINARYSIZE** possono essere utilizzate per impieghi navali, arredando yacht esclusivi o lussuose navi da crociera con innovazione estetica e tecnologica.

The technical characteristics of the porcelain stoneware, the beauty of the graphics and the lightness of the slabs make them ideal for furnishing exclusive yachts or luxury cruise ships.

Les caractéristiques techniques du grès cérame, la beauté des représentations graphiques et la légèreté des plaques, rendent ce matériau idéal pour meubler des yachts exclusifs, ou de luxueux navires de croisière.

Die technischen Eigenschaften des Feinsteinzeugs, die Schönheit der Grafiken und das geringe Gewicht der Platten machen sie zum idealen Partner bei Einrichtungen exklusiver und luxuriöser Yachten und Kreuzfahrtschiffe.


Las características técnicas del gres porcelánico, la belleza de los diseños gráficos y la ligereza de las losas las hacen ideales para decorar yates exclusivos y lujosos cruceros.

Технические характеристики керамогранита, красота графики и легкость плит делают последние идеальными для создания обстановки яхт и шикарных лайнеров.

由于板材具有独特的陶瓷技术特点、图案美观和重量轻等特点，时私家游艇和豪华游轮的理想装修材料。



ALCUNI ESEMPI DI BORDI / EXAMPLES OF EDGE PROFILES



Spessore / Thickness 12 mm

Spessore / Thickness 12 mm

Spessore / Thickness 6 mm

Spessore / Thickness 12 mm

SUPERFICI / SURFACES



LAPPATO / HONED

NATURALE / NATURAL

TOP E RIVESTIMENTI COORDINATI

Coordinated top and covering
Top et revêtements coordonnés
Tops und koordinierte Verkleidungen
Encimeras y revestimientos coordinados
Комплекты столешниц и облицовок
顶面及辅助装饰

Con le lastre **EXTRAORDINARYSIZE** è possibile realizzare piani e top per cucine, mobili da bagno, arredi di soggiorni, coordinati e di qualsiasi forma e dimensione, garantendo il valore estetico e tecnologico di inassorbenza, idrorepellenza, resistenza agli agenti chimici, ai graffi e al calore del gres porcellanato.

With the extra slabs, you can make kitchen worktops and surfaces, bathroom and bedroom furniture, of any shape and with unrivalled technical characteristics of the porcelain stoneware, such as virtual zero absorbency, resistance to chemicals, scratches and heat.

Avec les plaques extra il est possible de réaliser des plans et des tops pour cuisines, meubles de salle de bains et séjours, de toute forme et avec les caractéristiques techniques inégalables du grès cérame comme la non absorption, la résistance aux agents chimiques, aux éraflures, à la chaleur.

Mit den extraordinary-Platten kann man Küchentops und Arbeitsplatten, Möbel für Bade- und Wohnzimmer in beliebigen Formen verwirklichen, die die unvergleichlichen technischen Eigenschaften des Feinsteinzeugs bieten, wie Absorptionsfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einflüsse, Kratzer und Wärme.


Con las losas extra es posible realizar superficies y encimeras para cocinas, muebles para el baño y salón, de cualquier forma y con las inigualables características técnicas del gres porcelánico como la inabsorbencia y la resistencia a los agentes químicos, a los arañazos y al calor.

Из плит extra можно реализовать полки и столешницы для кухонь, мебель для ванных и гостиных, любых форм, с несравненными техническими характеристиками, обусловленными свойствами керамогранита, такими как крайне низкая водопоглощаемость, устойчивость к действию химических агентов, царапанию, теплоустойчивость.


使用Extra板材，由于其具有其他产品无法比拟的陶瓷特性例如不吸收、耐化学物质腐蚀、耐刮花及耐颜色渗透等技术特点，可用于在任何形状的厨房、卫生间和起居室家具顶面。




piano cottura con cassetteria




blocco cassetteria



top piano lavoro



dettaglio d'inserto tra piano cottura e blocco cassetteria





OGGETTI RIVESTITI CON / OBJECTS CLAD WITH I MARMI / BIANCO BERNINI LAP. RET.

A R R E D A M E N T O E D E S I G N

Furnishings
Ameublement
Einrichtung
Decoración
Оформление помещений
装修

La possibilità di personalizzare le lastre nelle forme, nelle grafiche e nelle dimensioni rende il progetto **EXTRAORDINARYSIZE** un vero materiale d'arredo, ideale per rivestire ogni tipo di struttura e ottenere composizioni di design, semplici da lavorare e pratiche da realizzare grazie al grande formato di 160x320 cm e allo spessore ridotto di 6 mm.

The ability of making custom cuts and any shape and size from a very large 160x320 cm slab, allows you to be able to clad structures and make furnishings customized by the most original and daring shapes.



La possibilité d'exécuter des coupes sur mesure et de toute forme et de toute dimension en partant d'une plaque de très grandes dimensions, 160x320 cm, permet de pouvoir revêtir des structures et d'obtenir des ameublements personnalisés aux formes originales et audacieuses.

Dank der Möglichkeit maßgeschneiderte Schnitte, Formen und Abmessungen von besonders großen Platten, 160x320 cm, anbieten zu können, kann man Strukturen verkleiden und originelle und außergewöhnliche Einrichtungsgegenstände kreieren.


La posibilidad de realizar cortes a medida y de cualquier forma y dimensión partiendo de una losa de grandísimas dimensiones de 160x320 cm, que permite revestir estructuras y obtener una decoración personalizada con las formas más originales y osadas.

Возможность нарезания плиток любых размеров и форм из плит очень больших размеров (160x320 см) позволяет облицовывать помещения и создавать обстановку по желанию, самых оригинальных и смелых форм.

使用大规格尺寸160x320 cm可以分割成任何尺寸和形状的板材，可用于铺设建筑表面，创造出个性化的原创和大胆图案装饰。



BLOCK cassetiera monolitica





PAVIMENTO / FLOOR SKYLINE ANTRACITE 160x320 - 63"x126" NAT. RET.
 MOBILE RIVESTITO CON / FORNITURE CLAD WITH I MARMI CALACATTA LAP. RET.



ALBERO DI NATALE / CHRISTMAS TREE - I MARMI CALACATTA


FLOWERS

235,5x115cm. 93"x45 1/2"
thickness 13mm



ETHNIC

235,5x115cm. 93"x45 1/2"
thickness 13mm





COPACABANA / Decoro ETHNIC PRINCESS 235,5x115 - 93"x45 1/2"



P O R T E E A N T E

Shutters and doors
Portes et battants
Türen und Schranktüren
Puertas y hojas
Двери и створки
门和窗板

Grazie allo spessore sottile, alla versatilità e alla robustezza del gres porcellanato, le lastre EXTRAORDINARYSIZE si prestano a rivestire porte e ante di ambienti pubblici e residenziali, garantendo continuità estetica con le superfici circostanti.

Thanks to the possibility of making cuts of any size and the lightness of the slab, extraordinarysize slabs can be used to cover shutters and doors, thus ensuring aesthetic continuity of the wall for a unique aesthetic effect.

Grâce à la possibilité d'effectuer des coupes de toutes dimensions et à leur légèreté, les plaques extraordinarysize peuvent être utilisées pour revêtir des portes et des battants, en garantissant ainsi la continuité esthétique de la paroi pour un effet unique.

Dank der Möglichkeit Schnitte in beliebigen Größen ausführen zu können und dank des geringen Gewichts der Platte, können die Extraordinarysize Platten zur Verkleidung von Türen und Schranktüren verwendet werden.

Gracias a la posibilidad de efectuar cortes de toda dimensión y a la ligereza de la losa, las losas extraordinarysize pueden utilizarse para revestir puertas y hojas garantizando de este modo la continuidad estética de la pared para producir un efecto estético único.

Благодаря возможности нарезания плиток любых размеров и легкости плиты extraordinarysize могут использоваться для облицовки дверей и створок, гарантируя, таким образом, зрительную непрерывность стены и уникальный эстетический эффект.

EXTRAORDINARYSIZE系列由于其重量轻和可分割成任何尺寸的特点，可以用于装修门面、窗板，保证与墙面具有相同的美观和独特的美观效果。



212

I MARMICALACATTA 160x320 - 63"x126" LAP. RET.

E X T R A C O L O R S


78 / I M A R M I

86 / A E S T H E T I C A

88 / C O P A C A B A N A

90 / S K Y L I N E





STATUARIO SLAB A
 160x320. 63"x126"
 Lap. Ret. ○


Esempio 1 / Example 1



Esempio 2 / Example 2



○ Lappato e rettificato.
 Honed and rectified.
 Semi-poli et rectifié.
 Teilpoliert und kalibriert.
 Lapeado y rectificado.
 Нолуполированная и ректифицированный.
 亚光和抛光。



STATUARIO SLAB B
 160x320. 63"x126"
 Lap. Ret. ○


Esempio 3 / Example 3



Esempio 4 / Example 4



○ Lappato e rettificato.
 Honed and rectified.
 Semi-poli et rectifié.
 Teilpoliert und kalibriert.
 Lapeado y rectificado.
 Нолуполированная и ректифицированный.
 亚光和抛光。




CALACATTA SLAB A
160x320. 63"x126"
Lap. Ret. ○



CALACATTA SLAB B
160x320. 63"x126"
Lap. Ret. ○


Esempio 1 / Example 1



Esempio 2 / Example 2



○ Lappato e rettificato.
Honed and rectified.
Semi-poli et rectifié.
Teilpoliert und kalibriert.
Lapeado y rectificado.
Нолуполированная и ректифицированный.
亚光和抛光。



CALACATTA SLAB B
160x320. 63"x126"
Lap. Ret. ○


Esempio 3 / Example 3




Esempio 4 / Example 4



○ Lappato e rettificato.
Honed and rectified.
Semi-poli et rectifié.
Teilpoliert und kalibriert.
Lapeado y rectificado.
Нолуполированная и ректифицированный.
亚光和抛光。



SHADE SPECTRUM




COEFFICIENT OF FRICTION




100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY



CREMA MARFIL



SHADE SPECTRUM



COEFFICIENT OF FRICTION



100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY




BIANCO BERNINI



EXTRA
ORDINARY SIZE

SHADE
SPECTRUM



COEFFICIENT
OF FRICTION



100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY



CALACATTA

I MARMI

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.

Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Керамогранитные плиты сухого прессования. 干压陶瓷砖

UNI EN 14411-ISO 13006 appendice G gruppo B1a - UGL

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度 **6mm - 10mm**

Grande varietà nelle grafiche per un pavimento o rivestimento sempre vario a effetto "naturale" - The collection is available in a wide variety of graphics for varied floor or wall solutions with a "natural" effect. Grande variété des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours différent et un effet "naturel". - Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit "natürlichem" Effekt. - Gran variedad en las gráficas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto "natural". - Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом. - 多样的图案让地板和涂层具有不同的“天然”色彩。




		160x320 63"x126" 6 mm	120x240 48"x96" 6 mm	160x160 63"x63" 6 mm	120x120 48"x48" 6 mm	80x160 31 1/2"x63" 6 mm	80x80 31 1/2"x31 1/2" 6 mm	60x120 24"x48" 10 mm	60x60 24"x24" 10 mm
Bianco Bernini	○ Lappato Rettificato 6mm	083001	083011	083021	083031	083041	083051	-	-
	□ Naturale Rettificato 6mm	083002	083012	083022	083032	083042	083052	-	-
	○ Lappato Rettificato 10mm	-	-	-	-	-	-	083061	*083081
	□ Naturale Rettificato 10mm	-	-	-	-	-	-	*083062	*083082
Calacatta	○ Lappato Rettificato 6mm	083005	083015	083025	083035	083045	083055	-	-
	□ Naturale Rettificato 6mm	083006	083016	083026	083036	083046	083056	-	-
	○ Lappato Rettificato 10mm	-	-	-	-	-	-	083065	083085
	□ Naturale Rettificato 10mm	-	-	-	-	-	-	083066	083086
Slab A	○ Lappato Rettificato 6mm	083093	083112	-	-	-	-	-	-
Slab B	○ Lappato Rettificato 6mm	083094	083113	-	-	-	-	-	-
Crema Marfil	○ Lappato Rettificato 6mm	083009	083019	083029	083039	083049	083059	-	-
	□ Naturale Rettificato 6mm	083010	083020	083030	083040	083050	083060	-	-
	○ Lappato Rettificato 10mm	-	-	-	-	-	-	083069	*083087
	□ Naturale Rettificato 10mm	-	-	-	-	-	-	083070	*083088
Statuario	○ Lappato Rettificato 6mm	083003	083013	083023	083033	083043	083053	-	-
	□ Naturale Rettificato 6mm	083004	083014	083024	083034	083044	083054	-	-
	○ Lappato Rettificato 10mm	-	-	-	-	-	-	083063	083083
	□ Naturale Rettificato 10mm	-	-	-	-	-	-	083064	083084
Slab A	○ Lappato Rettificato 6mm	083091	083110	-	-	-	-	-	-
Slab B	○ Lappato Rettificato 6mm	083092	083111	-	-	-	-	-	-

* Articolo disponibile per progetti (ordine minimo circa 2.000mq). Article available for large-scale projects (minimum order: approximately 2,000 m²). Article disponible pour les projets (commande minimale environ 2000 m²). Für Projekte verfügbarer Artikel (Mindestbestellung ca. 2.000 qm). Artículo disponible para proyectos (pedido mínimo aproximadamente 2.000 m²). Этот артикул поставляется для крупных проектов (минимальный заказ - около 2000 кв.м). 依项目而定的产品 (最小订单约2000平方米)。
○ Lappato e rettificato. Honed and rectified. Semi-poli et rectifié. Teilpoliert und kalibriert. Lapeado y rectificado. Нолуполированная и ректифицированная. 亚光和抛光。
□ Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный и ректифицированный. 天然和抛光。

EXTRA
ORDINARY SIZE

SHADE
SPECTRUM



COEFFICIENT
OF FRICTION



100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY



WILDE

AESTHETICA


LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug. Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Керамогранитные плиты сухого прессования. 干压陶瓷砖

UNI EN 14411-ISO 13006 appendice C gruppo BIa - UGL

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度 **6mm - 10mm**

Grande varietà nelle grafiche per un pavimento o rivestimento sempre vario a effetto "naturale" - The collection is available in a wide variety of graphics for varied floor or wall solutions with a "natural" effect. Grande variété des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours différent et un effet "naturel". - Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit "natürlichem" Effekt. - Gran variedad en las gráficas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto "natural". - Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом. - 多样的图案让地板和墙面具有不同的“天然”色彩。



HEGEL



WILDE

		160x320 63"x126" 6 mm	120x240 48"x96" 6 mm	160x160 63"x63" 6 mm	120x120 48"x48" 6 mm	80x160 31 1/2"x63" 6 mm	80x80 31 1/2"x31 1/2" 6 mm	60x120 24"x48" 10 mm
Hegel	○ Lappato Rettificato 6mm	079001	079011	079021	079031	079041	079051	-
	□ Naturale Rettificato 6mm	079002	079012	079022	079032	079042	079052	-
	○ Lappato Rettificato 10mm	-	-	-	-	-	-	079061
	□ Naturale Rettificato 10mm	-	-	-	-	-	-	*079062
Wilde	○ Lappato Rettificato 6mm	079005	079015	079025	079035	079045	079055	-
	□ Naturale Rettificato 6mm	079006	079016	079026	079036	079046	079056	-
	○ Lappato Rettificato 10mm	-	-	-	-	-	-	079065
	□ Naturale Rettificato 10mm	-	-	-	-	-	-	*079066

* Articolo disponibile per progetti (ordine minimo circa 2.000mq). Article available for large-scale projects (minimum order: approximately 2,000 m²). Article disponible pour les projets (commande minimale environ 2000 m²). Für Projekte verfügbarer Artikel (Mindestbestellung ca. 2.000 qm.). Artículo disponible para proyectos (pedido mínimo aproximadamente 2.000 m²). Этот артикул поставляется для крупных проектов (минимальный заказ – около 2000 кв.м.). 依项目而定的产品 (最小订单约2000平方米)。

○ **Lappato e rettificato.** Honed and rectified. Semi-poli et rectifié. Teilpoliert und kalibriert. Lapeado y rectificado. Полуполированная и ректифицированная. 亚光和抛光。
□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный и ректифицированный. 天然和抛光。

EXTRA
ORDINARY SIZE

SHADE
SPECTRUM

V1 Low



V2 Moderate



V3 High



V4 Random



COEFFICIENT
OF FRICTION



100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY



EMPEROR

COPACABANA

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug. Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Керамогранитные плиты сухого прессования. 干压陶瓷砖

UNI EN 14411-ISO 13006 appendice C gruppo BIa - UGL

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度 **6mm - 10mm**


Grande varietà nelle grafiche per un pavimento o rivestimento sempre vario a effetto "naturale" - The collection is available in a wide variety of graphics for varied floor or wall solutions with a "natural" effect. Grande variété des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours différent et un effet "naturel". - Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit "natürlichem" Effekt. - Gran variedad en las gráficas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto "natural". - Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом. - 多样的图案让地板和墙面具有不同的“天然”色彩。



PRINCESS



DUKE



EMPEROR**

		160x320 63"x126" 6 mm	120x240 48"x96" 6 mm	120x120 48"x48" 6 mm	80x160 31 1/2"x63" 6 mm	60x120 24"x48" 10 mm
Princess	o Lappato Rettificato 6mm	081001	081021	081051	081081	-
	□ Naturale Rettificato 6mm	081002	081022	081052	081082	-
	o Lappato Rettificato 10mm	-	-	-	-	081121
	□ Naturale Rettificato 10mm	-	-	-	-	081122
Duke	o Lappato Rettificato 6mm	081005	081025	081055	081085	-
	□ Naturale Rettificato 6mm	081006	081026	081056	081086	-
	o Lappato Rettificato 10mm	-	-	-	-	081125
	□ Naturale Rettificato 10mm	-	-	-	-	081126
Emperor	o Lappato Rettificato 6mm	081009	081029	081059	081089	-
	□ Naturale Rettificato 6mm	081010	081030	081060	081090	-
	o Lappato Rettificato 10mm	-	-	-	-	081129
	□ Naturale Rettificato 10mm	-	-	-	-	081130


o Lappato e rettificato. Honed and rectified. Semi-poli et rectifié. Teilpoliert und kalibriert. Lapeado y rectificado. Полуполированная и ректифицированная. 亚光和抛光。
□ Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный и ректифицированный. 天然和抛光。



** NOTE. Notes. Notes. Angaben. Notas. Примечания. 备注


Il grado di lappatura non uniforme del colore EMPEROR è dovuto alle speciali materie "affondanti" utilizzate per esaltare al massimo la profondità e l'intensità dei colori. The uneven lapping in the EMPEROR shade is due to special "sinking" materials, which are used to bring out the great depth and intensity of the colours. Le degré de rodage non uniforme de la couleur EMPEROR est dû aux matières spéciales "enfongantes" utilisées pour exalter au maximum la profondeur et l'intensité des couleurs. Die ungleichmäßig Lappung der EMPEROR-Farbe wird durch "einsinkende" Sondermaterialien geschaffen, die zur

größtmöglichen Hervorhebung der Tiefe und Intensität der Farben verwendet werden. El grado de lapeado no uniforme del color EMPEROR se debe a los materiales especiales "hundidores", utilizados para destacar al máximo la profundidad y la intensidad de los colores. Неравномерная степень притирки цвета EMPEROR вызвана специальными "утопящими" материалами, используемыми для максимального подчеркивания эффекта глубины и насыщенности цвета. 有特殊材料“沉坑”具有精研而颜色不均的颜色，常用于皇室装饰，因为可以衬托出最大颜色深度和强度。



FUMO

SHADE SPECTRUM



COEFFICIENT OF FRICTION



100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY



SKYLINE


LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug. Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Керамогранитные плиты сухого прессования. 干压陶瓷砖

UNI EN 14411-ISO 13006 appendice C gruppo BIa - UGL

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度 **6mm - 10mm**


Grande varietà nelle grafiche per un pavimento o rivestimento sempre vario a effetto "naturale" - The collection is available in a wide variety of graphics for varied floor or wall solutions with a "natural" effect. Grande variété des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours différent et un effet "naturel". - Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit "natürlichem" Effekt. - Gran variedad en las gráficas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto "natural". - Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом. - 多样的图案让地板和墙面具有不同的“天然”色彩。




GHIACCIO



BEIGE



FUMO



ANTRACITE

		160x320 63"x126" 6 mm	120x240 48"x96" 6 mm	160x160 63"x63" 6 mm	120x120 48"x48" 6 mm	80x160 31 1/2"x63" 6 mm	80x80 31 1/2"x31 1/2" 6 mm	60x120 24"x48" 10 mm	60x60 24"x24" 10 mm
Ghiaccio	□ Naturale Rettificato 6mm	082001	082021	082041	082061	082081	082101	-	-
	□ Naturale Rettificato 10mm	-	-	-	-	-	-	082121	082141
	○ Lappato Rettificato 10mm	-	-	-	-	-	-	082122	082142
Beige	□ Naturale Rettificato 6mm	082004	082024	082044	082064	082084	082104	-	-
	□ Naturale Rettificato 10mm	-	-	-	-	-	-	082124	082144
	○ Lappato Rettificato 10mm	-	-	-	-	-	-	082125	082145
Fumo	□ Naturale Rettificato 6mm	082007	082027	082047	082067	082087	082107	-	-
	□ Naturale Rettificato 10mm	-	-	-	-	-	-	082127	082147
	○ Lappato Rettificato 10mm	-	-	-	-	-	-	082128	082148
Antracite	□ Naturale Rettificato 6mm	082010	082030	082050	082070	082090	082110	-	-
	□ Naturale Rettificato 10mm	-	-	-	-	-	-	082130	082150
	○ Lappato Rettificato 10mm	-	-	-	-	-	-	082131	082151

○ Lappato e rettificato. Honed and rectified. Semi-poli et rectifié. Teilpoliert und kalibriert. Lapeado y rectificado. Полуполированная и ректифицированная. 亚光和抛光。
□ Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный и ректифицированный. 天然和抛光。

DECORI

Decors. Décors. Dekore. Decoraciones. Декоры. 飾

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.

Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Керамогранитные плиты сухого прессования. 干压陶瓷砖

UNI EN 14411-ISO 13006 appendice C gruppo Bla - UGL

MOSAICO

30x30cm. 12"x12"
thickness 6mm



* ETHNIC

235,5x115cm. 93"x45 1/2"
thickness 13mm



* FLOWERS

235,5x115cm. 93"x45 1/2"
thickness 13mm



Ethnic
235,5x115
93"x45 1/2"
13mm



Flowers
235,5x115
93"x45 1/2"
13mm

Mosaico
30x30
12"x12"
6mm

I Marmi	Bianco Bernini	○ Lappato Rettificato	083171	083181	083191
	Statuario	○ Lappato Rettificato	083173	083183	083193
	Calacatta	○ Lappato Rettificato	083175	083185	083195
	Crema Marfil	○ Lappato Rettificato	083179	083189	083199
Aesthetica	Hegel	□ Naturale Rettificato	079122	079132	079142
		○ Lappato Rettificato	079121	079131	079141
	Wilde	□ Naturale Rettificato	079126	079136	079146
		○ Lappato Rettificato	079125	079135	079145
Copacabana	Princess	○ Lappato Rettificato	081152	081162	081172
		□ Naturale Rettificato	081151	081161	081171
	Duke	○ Lappato Rettificato	081156	081166	081176
		□ Naturale Rettificato	081155	081165	081175
		○ Lappato Rettificato	081160	081170	081180
		□ Naturale Rettificato	081159	081169	081179
Skyline	Ghiaccio	□ Naturale Rettificato	082161	082171	082181
	Beige	□ Naturale Rettificato	082163	082173	082183
	Fumo	□ Naturale Rettificato	082165	082175	082185
	Antracite	□ Naturale Rettificato	082169	082179	082189

* I decori Ethnic e Flowers sono composti da 2 lastre incollate tra loro con inserimento di stuoia. The Ethnic and Flowers decorations feature two slabs stuck together with a rubber mesh in between. Les décors Ethnic et Flowers sont constitués par 2 plaques contrecollées avec l'insertion d'un filet antichoc. Die Dekorationen Ethnic und Flowers bestehen aus zwei miteinander verklebten Platten, zwischen die eine Matte eingelegt wird. Las decoraciones Ethnic y Flowers están compuestas por 2 placas encoladas entre sí, con aplicación de red delgada de refuerzo entre las placas. Декоры Ethnic и Flowers состоят из 2 склеенных друг с другом плит с проложенной между ними усиленной сеткой. Ethnic 与 Flowers 两种装饰由彼此交叉的 2 个板块组成, 其间有粘块连接。

○ Lappato e rettificato. Honed and rectified. Semi-poli et rectifié. Teilpoliert und kalibriert. Lapeado y rectificado. Нолуполированная и ректифицированная. 亚光和抛光。


□ Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный и ректифицированный. 天然和抛光。




* PEZZI SPECIALI

Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 特別部材

COSTA RETTA: Straight nose:



BORDO DRITTO: Straight edge:



I MARMI	Bianco Bernini	○ Lap. Ret. 10 mm	083211	-	-	083241	
		○ Lap. Ret. 6 mm	-	083201	083221	-	083231
	Statuario	○ Lap. Ret. 10 mm	083213	-	-	083243	-
		○ Lap. Ret. 6 mm	-	083203	083223	-	083233
	Calacatta	○ Lap. Ret. 10 mm	083215	-	-	083245	-
		○ Lap. Ret. 6 mm	-	083205	083225	-	083235
Crema Marfil	○ Lap. Ret. 10 mm	083219	-	-	083249	-	
	○ Lap. Ret. 6 mm	-	083209	083229	-	083239	
AESTHETICA	Hegel	○ Lap. Ret. 10 mm	079201	-	-	-	
		○ Lap. Ret. 6 mm	-	079245	079213	-	079217
		□ Nat. Ret. 10 mm	-	-	-	079205	-
		□ Nat. Ret. 6 mm	079209	-	-	-	-
	Wilde	○ Lap. Ret. 10 mm	079202	-	-	-	-
		○ Lap. Ret. 6 mm	-	079246	079214	-	079218
		□ Nat. Ret. 10 mm	-	-	079206	-	
		□ Nat. Ret. 6 mm	079210	-	-	-	
COPACABANA	Princess	○ Lap. Ret. 10 mm	081201	-	-	081241	
		○ Lap. Ret. 6 mm	-	081211	081221	081231	081251
		□ Nat. Ret. 6 mm	-	081212	081222	081232	081252
	Duke	○ Lap. Ret. 10 mm	081205	-	-	081245	-
		○ Lap. Ret. 6 mm	-	081215	081225	081235	081255
			□ Nat. Ret. 6 mm	-	081216	081226	081236
Emperor	○ Lap. Ret. 10 mm	081209	-	-	081249	-	
	○ Lap. Ret. 6 mm	-	081219	081229	081239	081259	
	□ Nat. Ret. 6 mm	-	081220	081230	081240	081260	
SKYLINE	Ghiaccio	□ Nat. Ret. 10 mm	082209	-	-	082233	
		○ Lap. Ret. 10 mm	082433	-	-	082441	
		□ Nat. Ret. 6 mm	-	082201	082217	-	082225
	Beige	□ Nat. Ret. 10 mm	082210	-	-	082234	-
		○ Lap. Ret. 10 mm	082434	-	-	082442	-
			□ Nat. Ret. 6 mm	-	082202	082218	-
Fumo	□ Nat. Ret. 10 mm	082211	-	-	082235	-	
	○ Lap. Ret. 10 mm	082435	-	-	082443	-	
	□ Nat. Ret. 6 mm	-	082203	082219	-	082227	
Antracite	□ Nat. Ret. 10 mm	082212	-	-	082236	-	
	○ Lap. Ret. 10 mm	082436	-	-	082444	-	
	□ Nat. Ret. 6 mm	-	082204	082220	-	082228	

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg. Available upon request only. Delivery terms: 30 days. Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней. 仅依订购。交货时间: 30日。

○ Lappato e rettificato. Honed and rectified. Semi-poli et rectifié. Teilpoliert und kalibriert. Lapeado y rectificado. Полуполированная и ректифицированная. 亚光和抛光。
□ Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный и ректифицированный. 天然和抛光。

* PEZZI SPECIALI

Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 特別部品

I MARMI	Bianco Bernini	○ Lap. Ret. 10 mm	-	083281	-	-	-	083321	083361	-	-	-	083401	-	-	-	083441	083481	-	-		
		○ Lap. Ret. 6 mm	083251	083261	083271	083291	083331	083301	083341	083311	-	083351	083371	083381	083391	083411	083451	083421	083461	083431	083471	
	Statuario	○ Lap. Ret. 10 mm	-	083283	-	-	-	083323	083363	-	-	-	-	083403	-	-	-	083443	083483	-	-	
		○ Lap. Ret. 6 mm	083253	083263	083273	083293	083333	083303	083343	083313	-	083353	083373	083383	083393	083413	083453	083423	083463	083433	083473	
	Calacatta	○ Lap. Ret. 10 mm	-	083285	-	-	-	083325	083365	-	-	-	-	083405	-	-	-	083445	083485	-	-	
		○ Lap. Ret. 6 mm	083255	083265	083275	083295	083335	083305	083345	083315	-	083355	083375	083385	083395	083415	083455	083425	083465	083435	083475	
Crema Marfil	○ Lap. Ret. 10 mm	-	083289	-	-	-	083329	083369	-	-	-	-	083409	-	-	-	083449	083489	-	-		
	○ Lap. Ret. 6 mm	083259	083269	083279	083299	083339	083309	083349	083319	-	083359	083379	083389	083399	083419	083459	083429	083469	083439	083479		
AESTHETICA	Hegel	○ Lap. Ret. 10 mm	-	079261	-	-	-	079277	079293	-	-	-	079309	-	-	-	079325	079341	-	-		
		○ Lap. Ret. 6 mm	079249	079253	079257	079265	079281	079269	079285	079273	-	079289	079297	079301	079305	079313	079329	079317	079333	079321	079337	
		□ Nat. Ret. 10 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		□ Nat. Ret. 6 mm	-	079221	-	-	-	-	079225	079229	-	-	-	079233	-	-	-	079237	079241	-	-	
	Wilde	○ Lap. Ret. 10 mm	-	079262	-	-	-	079278	079294	-	-	-	-	079310	-	-	-	079326	079342	-	-	
		○ Lap. Ret. 6 mm	079250	079254	079258	079266	079282	079270	079286	079274	-	079290	079298	079302	079306	079314	079330	079318	079334	079322	079338	
		□ Nat. Ret. 10 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		□ Nat. Ret. 6 mm	-	079222	-	-	-	079226	079230	-	-	-	-	079234	-	-	-	079238	079242	-	-	
	COPACABANA	Princess	○ Lap. Ret. 10 mm	-	081281	-	-	-	081321	081371	-	-	-	081411	-	-	-	081441	081481	-	-	
			○ Lap. Ret. 6 mm	081261	081271	081291	081301	081351	081311	081361	081331	-	081381	081391	081401	081341	081421	081461	081431	081471	081451	081491
			□ Nat. Ret. 6 mm	081262	081272	081292	081302	081352	081312	081362	081332	-	081382	081392	081402	081342	081422	081462	081432	081472	081452	081492
		Duke	○ Lap. Ret. 10 mm	-	081285	-	-	-	081325	081375	-	-	-	-	081415	-	-	-	081445	081485	-	-
○ Lap. Ret. 6 mm			081265	081275	081295	081305	081355	081315	081365	081335	-	081385	081395	081405	081345	081425	081465	081435	081475	081455	081495	
□ Nat. Ret. 6 mm			081267	081276	081296	081306	081356	081316	081366	081336	-	081386	081396	081406	081346	081426	081466	081436	081476	081456	081496	
Emperor		○ Lap. Ret. 10 mm	-	081289	-	-	-	081329	081379	-	-	-	-	081419	-	-	-	081449	081489	-	-	
		○ Lap. Ret. 6 mm	081269	081279	081299	081309	081359	081319	081369	081339	-	081389	081399	081409	081349	081429	081469	081439	081479	081459	081499	
		□ Nat. Ret. 6 mm	081270	081280	081300	081310	081360	081320	081370	081340	-	081390	081400	081410	081420	081430	081470	081440	081480	081460	081500	
SKYLINE		Ghiaccio	□ Nat. Ret. 10 mm	-	082265	-	-	-	082297	082329	-	-	-	082361	-	-	-	082393	082425	-	-	
			○ Lap. Ret. 10 mm	-	082449	-	-	-	082457	082465	-	-	-	-	082473	-	-	-	082481	082489	-	-
			□ Nat. Ret. 6 mm	082241	082249	082257	082273	082305	082281	082313	082289	-	082321	082337	082345	082353	082369	082401	082377	082409	082385	082417
	Beige	□ Nat. Ret. 10 mm	-	082266	-	-	-	082298	082330	-	-	-	-	082362	-	-	-	082394	082426	-	-	
		○ Lap. Ret. 10 mm	-	082450	-	-	-	082458	082466	-	-	-	-	082474	-	-	-	082482	082490	-	-	
		□ Nat. Ret. 6 mm	082242	082250	082258	082274	082306	082282	082314	082290	-	082322	082338	082346	082354	082370	082402	082378	082410	082386	082418	
	Fumo	□ Nat. Ret. 10 mm	-	082267	-	-	-	082299	082331	-	-	-	-	082363	-	-	-	082395	082427	-	-	
		○ Lap. Ret. 10 mm	-	082451	-	-	-	082459	082467	-	-	-	-	082475	-	-	-	082483	082491	-	-	
		□ Nat. Ret. 6 mm	082243	082251	082259	082275	082307	082283	082315	082291	-	082323	082339	082347	082355	082371	082403	082379	082411	082387	082419	
	Antracite	□ Nat. Ret. 10 mm	-	082268	-	-	-	082300	082332	-	-	-	-	082364	-	-	-	082396	082428	-	-	
		○ Lap. Ret. 10 mm	-	082452	-	-	-	082460	082468	-	-	-	-	082476	-	-	-	082484	082492	-	-	
		□ Nat. Ret. 6 mm	082244	082252	082260	082276	082308	082284	082316	082292	-	082324	082340	082348	082356	082372	082404	082380	082412	082388	082420	

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg. Available upon request only. Delivery terms: 30 days. Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней. 仅依订购。交货时间: 30日。

○ Lappato e rettificato. Honed and rectified. Semi-poli et rectifié. Teilpoliert und kalibriert. Lapeado y rectificado. Нолуполированная и ректифицированная. 亚光和抛光。
□ Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный и ректифицированный. 天然和抛光。

IMBALLI

Package . Emballage . Verpackung . Embalajes . Упаковка . 漆料

ARTICOLI IN 10 mm. ARTICLES 10 mm			IMBALLO STANDARD. STANDARD PACKING					
FORMATO cm. Size	SPESSORE. Thickness	TIPOLOGIA IMBALLO. Type of packing	PZ. X SCAT. Pieces x Box	MQ. X SCAT. Sqm x Box	KG X SCAT. Weight x Box	SCAT. X PAL. Boxes x Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal.	KG X PAL. Weight x Pal.
60x120	10 mm	Europallet 80x120	2	1,44	33,41	30	43,20	1.025
60x60	10 mm	Europallet 80x120	3	1,08	24,80	40	43,20	1.012

ARTICOLI IN 6 mm. ARTICLES 6 mm			IMBALLO STANDARD. STANDARD PACKING					
FORMATO cm. Size	SPESSORE. Thickness	TIPOLOGIA IMBALLO. Type of packing	PZ. X SCAT. Pieces x Box	MQ. X SCAT. Sqm x Box	KG X SCAT. Weight x Box	SCAT. X PAL. Boxes x Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal.	KG X PAL. Weight x Pal.
80x80	6 mm	Europallet 80x120	3	1,92	27,90	40	76,80	1.141

ARTICOLI IN 6 mm. ARTICLES 6 mm			IMBALLO STANDARD. STANDARD PACKING			
FORMATO cm. Size	SPESSORE. Thickness	TIPOLOGIA IMBALLO. Type of packing	LASTRE/PALLET Slabs/Pallet	MQ/PALLET Sqm/Pallet	KG/PALLET Kg/Pallet	PALLET VUOTO/KG Empty Pallet (kg)
80x160	6 mm	Pallet speciale con sponde Special pallet with sides 80x160	30	38,40	605	45,00

ARTICOLI IN 6 mm. ARTICLES 6 mm			IMBALLO IN CASSA. CRATE PACKING			
FORMATO cm. Size	SPESSORE. Thickness	TIPOLOGIA IMBALLO. Type of packing	LASTRE/CASSA Slabs/Crate	MQ/CASSA Sqm/Crate	KG/CASSA PIENA Kg/Full crate	CASSA VUOTA/KG Empty crate (kg)
160x320	6 mm	Cassa Crate	14	71,68	1.166	122,00
160x160	6 mm	Cassa Crate	28	71,68	1.162	122,00
240x120	6 mm	Cassa Crate	20	57,60	936	95,50
120x120	6 mm	Cassa Crate	40	57,60	934	95,50

ARTICOLI IN 6 mm. ARTICLES 6 mm			IMBALLO IN CAVALLETTO. A-FRAME PACKING			
FORMATO cm. Size	SPESSORE. Thickness	TIPOLOGIA IMBALLO. Type of packing	LASTRE/CAVALLETTO Slabs/A-Frame	MQ/CAVALLETTO Sqm/A-Frame	KG/CAVALLETTO PIENO Kg/A-Frame	CAVALLETTO VUOTO/ KG Empty A-Frame (kg)
160x320	6 mm	Cavalletto A-Frame	44	225,28	3.494	217,50
160x160	6 mm	Cavalletto A-Frame	88	225,28	3.494	217,50
240x120	6 mm	Cavalletto A-Frame	44	126,72	2.008	162,60

I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi. The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons. Les poids figurant dans le tableau sont fournis à titre indicatif car ils peuvent subir de légères variations pour des raisons de production. Die in der Tabelle aufgeführten Gewichte sind nicht bindend, da sie aus Produktionsgründen leichte Änderungen aufweisen können. Los pesos señalados en la tabla son aproximados ya que pueden experimentar ligeras variaciones por motivos productivos. Указанный в таблице вес является приблизительным, так как ввиду производственных потребностей, он может слегка измениться. 表格记载的重量只具有提示意义, 因为可能在生产过程中产生轻微的偏差。

CAVALLETTO A-Frame



Formato Lastre / Size Slabs
160x320
160x160

CAVALLETTO A-Frame



Formato Lastre / Size Slabs
120x240
120x120

PALLET SPONDE ALTE High - Sided pallets



Formato Lastre / Size Slabs
80x160

CASSE Crate



Formato Lastre / Size Slabs
160x320
160x160


CASSE Crate



Formato Lastre / Size Slabs
120x240
120x120

Rosetta dentata con funzione anti slittamento casse impilate

Anti-slip washer for stacked crates.



CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification . Certification de produit . Produkt Zertifizierungen . Certificaciones de producto . Сертификация . 产品认证



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features . Caracteristiques techniques . Technische Eigenschaften . Caracteristicas tecnicas . Технические характеристики . 技术特点

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Classification secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Dalles en grès cérame pressées à sec. Classification secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug. Classification secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Classification secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Керамогранитные плиты сухого прессования. Classification secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

干壓压制瓷磚

	CARATTERISTICA Specification Caracteristique Eigenschaft Característica Характеристика 功能	METODO DI PROVA Test methods Méthode d'essai Testverfahren Prueba Стандарт испытаний 方法测试	VALORE PRESCRITTO Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемый значени 指引	
	Caratteristiche dimensionali Dimensional characteristics - Dimensions Dimensionale Eigenschaften - Características dimensionales Пространственные характеристики - 尺寸特性	ISO 10545-2		Conforme Compliant Conforme Erfüllt Cumple Соответствует 符合性
	Assorbimento d'acqua Water absorbtion - Absortion d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Водопоглощение - 吸水率	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,05 %
	Resistenza alla flessione Breaking modulus - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexión - прочность на изгиб - 弯曲强度		≥ 35 N/mm ²	Conforme Compliant Conforme Erfüllt Cumple Соответствует 符合性
	Sforzo di rottura Modulus of rupture - Charge de rupture - Bruchlast Esfuerzo de rotura - Стойкость на изгиб - 断裂应力	ISO 10545-4	≥ 7,5 mm = ≥ 1300 N < 7,5 mm = ≥ 700 N	Conforme Compliant Conforme Erfüllt Cumple Соответствует 符合性
	Resistenza alla abrasione profonda Deep abrasion resistance - Resistance a l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß - 深层磨损耐性	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 175 mm ³
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient - Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient - Coefficient de dilatación térmica lineal zzkoэффицент теплового линейного расширения - 线性热膨胀系数	ISO 10545-8	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance - Resistance aux ecarts de temperature Temperaturwechselbeständigkeit - Resistencia a choque térmico Устойчивость к температурным перепадам - 抗热震性	ISO 10545-9	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	Resistenti Resistant Résistants Widerstandsfähig Resiste устойчивы 耐性
	Resistenza al gelo Frost resistance - Resistance au gel - Frostbeständigket Resistencia al hielo - Морозостойкость - 抗冻性	ISO 10545-12	Richiesta Always tested - Exigee - Notwendig - Pedido требования - 申請	Resistenti Resistant Résistants Widerstandsfähig Resiste устойчивы 耐性
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance - Resistance aux produits chimiques Chemische Beständigkeit - Resistencia a los productos quimicos Химическая устойчивость - 耐化学腐蚀性			
	Prodotti chimici ad uso domestico ed additivi per piscina Household chemicals and swimming pool water cleansers Produits chimiques courants et additifs pour piscine ChemProdukte für den Haushaltsgebrauch und Zusatz für Schwimmbäder Productos quimicos para uso doméstico y con aditivos para piscina Бытовые химические средства и средства для бассейнов - 家用化学产品和游泳池添加剂	ISO 10545-13	min. UB	Resistenti Resistant Résistants Widerstandsfähig Resiste устойчивы 耐性
	Acidi ed alcali a bassa concentrazione Acids and low concentration alkalis - Acides et alcali a faible concentration Säuren und Alkali in geringer Konzentration - Ácidos y álcalis en baja concentración Низкоконцентрированные кислоты и щёлочи - 低浓度 下酸碱度			
	Resistenza alle macchie Stain resistance - Resistance aux taches - Fleckbeständigkeit Resistencia a las manchas - Устойчивость к загрязнению - 耐油污	ISO 10545-14	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	min. 4
	Stabilità dei colori alla luce Colour stability to light - Stabilité des couleurs a la lumiere - Lichtechtheit der Farben Estabilidad de los colores - Устойчивость цвета - 光染色牢度	DIN 51094	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	Conforme Compliant Conforme Erfüllt Cumple Соответствует 符合性

Art direction
LA FABBRICA S.p.A.

Progetto grafico
OMNIADVERT

Design arredi rivestiti in gres porcellanato
PRISCA LUSARDI

Stampa
INTESE GRAFICHE

Thanks to
RAIMONDI S.p.A.
Attrezzaure per il taglio delle lastre

La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto. Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.

LA FABBRICA S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice. All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.



La Fabbrica S.p.A
Via Emilia Ponente, 925
48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911
Fax +39 0546 - 656223
www.avaceramica.it
www.lafabbrica.it

DAFIN GROUP



www.avaceramica.it



www.lafabbrica.it



www.ibispa.it

